

Nymfkakadua (*Nymphicus hollandicus*.)

Lämplighet

Nymfkakadua är en av våra vanligaste tamfåglar vilket är förstärkt då det är en mycket trevlig fågel. Den blir lätt tam och är lekfull och vill gärna ha många olika leksaker. Framför allt hanarna kan läsa sig att härma ljud och en del lär sig att tala. Naturligt lever nymfkakaduan i stora flockar och mår därför inte bra att lämnas ensam en hel dag utan sällskap. I fångenskap blir den cirka 15 år gammal.

Ursprung

Nymfkakaduan lever i Australiens inland och då ofta på öppna savannen där klimatet är hårt med stora temperaturväxlingar och långa perioder av torka.

Utseende

Nymfkakaduan är slank fågel som blir cirka 35 cm. Den har en lång stjärt som utgör nästan hälften av dess längd. En normalfärgad fågel är grå med orange kindfläck. Det finns flera olika framavlade färger så som vit och gul.

Foder

I det vilda lever nymfkakaduan av torra gräsfröer. Den bör därför ges en inte alltför fet fröblandning av god kvalitet, gärna inköpt hos hälsokostaffären. Som komplement ges dagligen en pelletsblandning och frukt och grönt. Ges en näringsriktig foderstat behöver man ej ge vitaminer. Ge aldrig fågeln choklad, koffein eller alkohol. Avokado är dödligt giftigt för fåglar.

Ljus

Papegojor kan lida av kalkbrist trots att de får tillräckligt med kalk i kosten. För att tillgodogöra sig kalk måste papegojan ha vitamin D. Vitamin D

tillgodogör sig fågeln via UV-ljus som den får från solen eller speciella lysrör som finns speciellt för fåglar. Dessa bytes ut varje år då de avtar i styrka. De bör sitta cirka 40 cm från den plats där papegojan tillbringar merparten av sin tid. Det bästa är dock om papegojan får ofiltrerat solljus (ej genom glas) på sig.

Buren

Då nymfkakaduan är en mycket aktiv fågel rekommenderas en mycket stor bur, gärna större än vad föreskrifterna anger. Om det går bör fågeln helst hållas i en voljär. Många av de burar som finns att köpa är väldigt höga, vilket lurar köparen att tro att det är en stor bur. Volymmässigt stämmer det, men inte utrymmesmässigt. En fågel behöver utrymme vågrätt, inte i höjdlid då den inte flyger lodrätt utan vågrätt. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter ska en nymfkakaduas bur vara minst 1,2 x 0,7 och 0,8 m hög. Inred buren med olika tjocka naturgrenar av lövträd. Lagg tidningar eller träflis på botten. Det bör finnas flera mat- och vattenskålar som placeras så att fågeln inte kan bajsas i dem. Leksaker och grenar att gnaga på bör alltid finnas.



Handhavande

Om nymfkakaduan inte är tam och den måste fångas, använd en handduk och lägg över fågeln. Ta ett försiktigt men bestämt grepp bakifrån om fågelns huvud och undernäbb. Håll om fågelns hela kropp löst men ändå bestämt, kläm ej över bröstkorgen då fågeln andas med hela kroppen.

Hemkomsten

Om en ung nymfkakadua inköpts ska den kunna äta själv innan hemkomsten. Låt den själv klättra ur transportburen och in i buren som förberetts med mat och vatten. Låt den sitta i lugn och ro första dygnet. Närma er buren försiktigt, småpratande och med lugna rörelser. Om fågeln inte äter och dricker andra dagen, kontakta säljaren. En svag nattlampa hjälper fågeln att orientera sig i sitt nya hem.

Skötsel

Mat, frukt och grönt och vatten byts dagligen, oftare om det är förorenat. Rengör mat och vattenskålar dagligen och bur och sittpinnar minst en gång i veckan. Ta bort bajs och matrester från botten dagligen då det annars bildas bakterier. Nymfkakaduan gillar att bli duschad med jämna mellanrum. Då den är mycket känslig för luftföroreningar ska man ej röka inomhus.

Sjukdom

Nymfkakaduan är i allmänt tålig och frisk, dock händer det att honor lägger överdrivet mycket ägg vilket kan leda till värpnöd och då bör veterinäromedelbart kontaktas. Tror du att din fågel är sjuk, kontakta din veterinär omedelbart då sjukdomsförloppet ofta är mycket snabbt. Tänk på ordspråket ”Den dagen din fågel verkar sjuk, är den dagen den dör”. Tecken på sjukdom är ändrat beteende, matvägran, uppburrad fjäderdräkt, matta och trötta (ovala) ögon. I väntan på veterinärbesök placera fågeln i ett fuktigt uppvärmt rum (ca 30 grader), använd ej värmelampa då det punktvis kan bli för varmt. Ett bra sätt att hålla koll på sin fågel är att väga den en gång i veckan. Minskar den mer än 10% i vikt bör veterinär uppsökas.

Litteratur

Cockatiels: A Complete Pet Owner's Manual av Thomas Haupt

A Guide to Cockatiels and Their Mutations as Pet and Aviary Birds av Dr. Terry Martin & Diana Andersen



Tamfågel.se